


# PowerHouse 2C-40Z



Monofilamento de Polietileno


## CONCEPTO

## DESCRIPCIÓN

## FL452-40Z

<b>Fibra Principal de Polímero</b>	Polietileno
<b>Fibra Secundaria</b>	Monofilamento de Polietileno
<b>Color Estándar</b>	Verde Campo; Verde Campo/Verde Lima
<b>Colores Adicionales Disponibles</b>	Blanco, Amarillo, Rojo, Azul Florida, Negro, Anaranjado, Terracota.
<b>Protección contra Rayos UV</b>	Sí
<b>Construcción de Fibra</b>	Tejido
<b>Base Primaria</b>	Doble Capa Tejida de Polipropileno
<b>Tipo de Base</b>	Poliuretano SilverBack™
<b>Perforaciones</b>	Sí
<b>Deniers en la Fibra de Polietileno</b>	8000/1 (Slit) 5000/1 (Slit)
<b>Relleno Recomendado</b>	1 lb. Arena Sílica; 3 lbs. Caucho SBR
<b>Altura de Fibra</b>	2"
<b>Peso</b>	40 oz.

### Colores para Campos y Delineado Estándar.\*



## USO RECOMENDADO

Producto diseñado para Campos Deportivos. Este pasto debe ser instalado al aire libre sobre una base compactada. La serie PowerHouse está compuesta por algunas de las fibras más probadas y duraderas en el mundo. Su Sistema 2C "Doble Cobertura" permite mostrar a la fibra sus hermosos colores. Además, este sistema de 13,000 deniers mantendrá tu campo luciendo como nuevo por mucho tiempo.



\*Colores personalizados bajo pedido

## PRUEBAS

## POWERHOUSE 2C-40Z

### PRODUCTO TERMINADO

### SISTEMA INGLÉS

### SISTEMA MÉTRICO

### PRUEBA ASTM F-1551

<i>Especificaciones</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>	<i>Método</i>
<b>Altura de Fibra</b>	2	In.	50.80	mm.	D-5823
<b>Peso de Fibra</b>	40	oz/yd <sup>2</sup>	1356	g/m <sup>2</sup>	D-5848
<b>Peso Total</b>	69	oz/yd <sup>2</sup>	2339	g/m <sup>2</sup>	D-5848
<b>Peso de Base Primaria</b>	7.4	oz/yd <sup>2</sup>	251	g/m <sup>2</sup>	D-5848
<b>Peso de Base Secundaria</b>	22	oz/yd <sup>2</sup>	746	g/m <sup>2</sup>	D-5848
<b>Prueba de Laboratorio Tuft Bind</b>	>10	lbs.	>4.5	Kg.	D-1335
<b>Resistencia al Rompimiento</b>	>200	lbs.	>91	Kg.	D-2256
<b>Contenido de Plomo</b>	<50	ppm	<50	ppm	D-2765
<b>Densidad Total de la Fibra</b>	13,000	Denier	14,445	D-TEX	D-1577
<b>Resistencia a la Tracción</b>	8	lbs.	3.6	Kg.	D-789
<b>Rango de Puntadas</b>	12.5	Por 3"	16.40	Por 10 cm	D-5793
<b>Distancia entre Costuras</b>	1/2	In.	1.27	Cm.	D-5793
<b>Flamabilidad</b>	PRUEBA APROBADA		PRUEBA APROBADA		D-2859
<b>Permeabilidad al Agua con Relleno</b>	>30	In./Hr.	>76	Cm./Hr.	F-1551
<b>Grosor de la Fibra</b>	9.4	mils	100	micrones	D-3218
<b>Ancho del Rollo</b>	15	Ft.	4.6	M	Ninguno